

# Perla

Presentazione dei prodotti 2011/1

RIGORVERNARE





*La lavastoviglie più silenziosa della Svizzera. Solo 42dB(A). Mentre voi e i vostri ospiti vi godete indisturbati la compagnia, Perla SG 55i lava le stoviglie in maniera discreta e impercettibile.*

#### **Flessibilità è la parola d'ordine**

Nella nuova Perla SG 55i, c'è spazio per 11 coperti. Sotto per i piatti di diametro fino a 32 cm, sopra per quelli fino a 21 cm. Il cestello superiore, regolabile in altezza da un lato, scorre dolcemente verso l'esterno, rendendo l'operazione di carico e scarico un gioco da ragazzi. I portabicchieri ribaltabili ed il ripiano portatazze separato a ribalta sono altri dettagli pratici. Nel cestello inferiore, le rastrelliere dei piatti sono ovviamente regolabili e le griglie ribaltabili fanno spazio a pentole o stoviglie ingombranti. Il nuovo cestello portaposate è diventato ancora più comodo grazie alla pratica maniglia. In più, può essere rimosso in caso le stoviglie abbiano bisogno di più spazio.

#### **Insignita dell'Energy Label AAA**

A per il minimo consumo energetico, A per la massima efficienza di lavaggio, A per la massima efficienza di asciugatura. Perla SG 55i deve questo punteggio massimo ai suoi avanzati sistemi di filtraggio, al dosaggio preciso della quantità d'acqua, all'alimentazione ottimale dell'acqua ed agli isolamenti altamente efficaci. Gli apparecchi di classe AAA rispettano l'ambiente e le tasche di chi li compra.

#### **Meglio festeggiare con gli amici che lavare i piatti**

Avete organizzato una festa e volete stare con i vostri ospiti anziché in cucina a sudare. In questo, vi dà una mano il nuovo programma breve da 30 minuti. Ad una temperatura dell'acqua di circa 45°C, il programma impiega solamente mezz'ora per mettervi a disposizione un nuovo carico di bicchieri puliti per i vostri ospiti. Questo programma è pensato appositamente per i bicchieri e le stoviglie poco sporche.

Cestello superiore >  
con portabicchieri  
ribaltabile e griglia  
portatazze frazionata  
e orientabile.



## Più sicurezza grazie all'antiBac

I biberon o i taglieri sono stoviglie sensibili e necessitano della massima pulizia. A questo ci pensa l'opzione di lavaggio antiBac di Perla SG 55i, che lava per 10 minuti a 70°C garantendo una pulizia senza compromessi. Anche le persone allergiche possono usufruire dell'opzione «Lavaggio +».

## Comandi semplici, programmi intelligenti

Perla SG 55i è di semplice utilizzo e consente di vedere in qualunque momento il programma selezionato, la fase di lavaggio ed il tempo residuo. Una speciale funzione memorizza l'ultimo programma selezionato. Chi preferisce far funzionare la lavastoviglie alla tariffa notturna, può programmare l'avvio con fino a 19 ore di anticipo. Grazie al tasto di 1/2 carico è possibile lavare le stoviglie in modo economico e nel rispetto dell'ambiente, anche con metà carico. Il consumo di acqua viene ridotto fino al 29% e quello di energia fino al 18%. Come detersivo, è possibile scegliere sia la tradizionale combinazione di polvere, brillantante e sale rigenerante sia le innovative Multi Tabs (3 in 1 / 4 in 1 ...). Se optate per quest'ultimo detersivo, premete una volta il tasto Multi Tabs. Così facendo, i programmi di lavaggio verranno impostati appositamente per le tabs. I programmi automatici ed i sensori intelligenti della nuova Perla SG 55i adeguano anche la durata del lavaggio e la temperatura al rispettivo grado di sporco, garantendo un risultato di lavaggio ottimale.

## I principali vantaggi della nuova Perla SG 55i in un colpo d'occhio

- 42 dB(A), silenziosa come un sussurro
- Punteggio massimo dell'Energy Label europea (AAA)
- Nuovi programmi speciali (antiBac, programma breve da 30 minuti)
- Tasto di 1/2 carico
- Avvio posticipato da 1-19 ore
- Aquastop



Con un pannello disponibile in colore bianco (accessori), ogni lavastoviglie integrabile può essere impiegata anche nella versione ad incasso.



Con un pannello disponibile in colore marrone (accessori), ogni lavastoviglie integrabile può essere impiegata anche nella versione ad incasso.



◀ Cestello inferiore con scomparto posate frazionabile e dotato di pratica impugnatura.

Programma antiBac per ▶  
un massimo livello di pulizia.



## Numeri centralizzati dei servizi commerciali e di assistenza in Svizzera

### Vendita

Tel. 0844 880 880

Fax 0844 880 890

### Servizio assistenza

Tel. 0844 888 222

raggiungibili 24 ore su 24

Fax 0844 888 223

### Schulthess Maschinen SA

8633 Wolfhausen ZH, Casella postale

Tel. 055 253 51 11, fax 055 253 54 70

www.schulthess.ch

info@schulthess.ch

### Centri di assistenza

3063 Ittigen-Berna, Ey 5

Tel. 031 335 05 70, fax 031 335 05 75

1025 St-Sulpice, Ch. de la Venoge 7

Tel. 021 620 00 40, fax 021 625 22 42

6814 Lamone, Via Industria 1

Tel. 091 612 24 50, fax 091 604 62 50

8048 Zurigo, Farbhofstrasse 21

Tel. 044 438 81 81, fax 044 438 81 91

### Succursali di assistenza

6004 Lucerna, St.-Karli-Str. 76

1217 Meyrin, Rue du Pré-Bouvier 27

7310 Bad Ragaz, Elestastrasse 16

### Rappresentanza generale Cantoni

#### Basilea-Città e Basilea-Campagna

Kuhn Design AG, Missionsstrasse 39, 4055 Basilea

Tel. 061 327 40 20, fax 061 327 40 21

### I dati relativi alla lavastoviglie

**FEA** La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA Associazione settoriale per gli apparecchi elettrici per la casa e l'industria in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).

#### Tipo o denominazione dell'apparecchio

N° Prodotto	bianco	<b>9311</b>
	marrone	<b>9312</b>

#### Dati di consumo per programma standard

Classe di efficienza energetica <sup>1)</sup>	A	
A = (basso consumo) ... G = (alto consumo)		
Consumo energetico <sup>1)</sup>	kWh	1,0
Consumo di acqua <sup>1)</sup>	l	15

#### Dati di efficienza per programma standard

Classe di efficacia di lavaggio <sup>1)</sup>	A = (alta) ... G = (bassa)	A
Classe di efficacia di asciugatura <sup>1)</sup>	A = (alta) ... G = (bassa)	A
Durata <sup>1)</sup>	min.	175*
Capienza <sup>1)</sup>	coperti standard	11
Rumorosità durante il programma standard <sup>2)</sup> (in apparecchio normalmente installato)	dB(A) (re 1pW)	42

#### Presentazione

Apparecchio da incasso	o
Apparecchio con piano di lavoro	-
Apparecchio sottoinseribile	-
Apparecchio ad inserimento rialzato	•
Apparecchio decorabile	o
Apparecchio integrabile/totalmente integrabile	•/-

#### Dimensioni<sup>3)</sup>

Altezza	cm	76,2
Larghezza	cm	55
Profondità (Interapedine compresa)	cm	58
Altezza della versione sottoinseribile	cm	-
Profondità a sportello aperto (dal frontale del mobile)	cm	58
Regolazione dell'altezza	cm	-
Peso netto	kg	39

#### Allestimento

Programmi/combinazioni	7/3
Programma automatico	•
Programma breve	•
Funzione Multitab	•
Funzione Anti-Bac	•
Riconoscimento carico	•
Cestello superiore regolabile in altezza	•
Rastrelliera inferiore per i piatti variabile	•
Protezione anti-inondazione	•
Sensore acqua	•
Indicatore ricarica sale	•
Indicatore ricarica brillantante	•
Indicatore tempo residuo	•
Indicatore avviamento ritardato	1-19 ore
Indicatore anomalia	•
Indicatore di fine programma ottico/acustico	•/•
Indicatore dello stato del programma	•
Funzioni economiche	•
Indicatore programma selezionato	•
Programma test per assistenza tecnica	•

#### Allacciamenti elettrici ed idrici

Allacciamento elettrico		
- Tensione	V/Hz	230/-50
- Potenza	kW	2,2
- Fusibili	A	10
Raccordo acqua		
- Tubo corazzato G <sup>-3/4</sup> "	lunghezza m	1,8
- Allacciabile a:	acqua fredda/acqua calda	•/•
- Pressione dell'acqua	bar	1-10

#### Sicurezza ed assistenza

Conforme alle norme di sicurezza svizzera	•
Paese d'origine	Italia
Garanzia	2 anni
Assistenza tecnica	Schulthess Maschinen SA
Nome e indirizzo dell'offerente	Schulthess Maschinen SA

#### \*Informazioni supplementari

I dati e le caratteristiche di consumo della presente dichiarazione merci si basano su regimi di sporco particolarmente ostinato, in conformità della norma EN 50242, raramente presente nell'utilizzo quotidiano. Pertanto consigliamo di utilizzare soprattutto anche il seguente programma:

<b>Modello</b>		<b>Perla SG 55i</b>
Programma consigliato normale (Auto) / Programma eco		
- Durata del programma	min.	92-115
- Consumo di corrente	kWh	1,1-1,5
- Consumo d'acqua	l	12-18

Commento: - non esistente/no • Esistente/si o contro supplemento di prezzo

1) Valori in base alle norme EN 50242 nel programma standard secondo istruzioni per l'uso.

2) Nuovi valori misurati secondo IEC 60704-2-3 nel programma standard secondo istruzioni per l'uso.

3) Per gli apparecchi da incasso, dimensioni della nicchia.

Attenzione: stato dei dati in tabella dicembre 2010. Ci riserviamo eventuali modifiche. Per gli apparecchi in esposizione riferirsi ai dati aggiornati riportati sull'etichetta di efficienza energetica.