


Perla GS 55 i

Integrierbarer Geschirrspüler Breite 55 cm

Lave-vaisselle intégrable largeur 55 cm

Lavastoviglia integrabile larghezza 55 cm



Kabel-Schlauchlängen
Longueur du câble et des tuyaux
Lunghezza del cavo e tubi

Länge ab Geräteseitenwand (cm)
Longueur à partir du côté de l'appareil (cm)
Lunghezza a partire del apparecchio (cm)

	links/gauche/sinistra	rechts/droite/destra
Zulaufschlauch/Tuyau d'arrivée/Tubo di carico	150	120
Ablaufschlauch/Tuyau d'écoulement/Tubo di scarico	125	165
Netzkabel/Câble électrique/Cavo elettrico	130	120

Vi = min. 2,5 kg – max. 12,5 kg


01 2012 SMAG/MAG

Perla GS 55 i

Einbaugeschirrspüler Breite 55 cm

Lave-vaisselle encastrable largeur 55 cm

Lavastoviglie da incasso larghezza 55 cm



Kabel-Schlauchlängen
Longueur du câble et des tuyaux
Lunghezza del cavo e tubi

Länge ab Geräteseitenwand (cm)
Longueur à partir du côté de l'appareil (cm)
Lunghezza a partire del apparecchio (cm)

	links/gauche/sinistra	rechts/droite/destra
Zulaufschlauch/Tuyau d'arrivée/Tubo di carico	150	120
Ablaufschlauch/Tuyau d'écoulement/Tubo di scarico	125	165
Netzkabel/Câble électrique/Cavo elettrico	130	120


01 2012 SMAG/MAG

Perla GS 55 i

Einbau im Hochschrank

Encastrement dans l'armoire haute

Incasso a colonna



Kabel-Schlauchlängen
Longueur du câble et des tuyaux
Lunghezza del cavo e tubi

Länge ab Geräteseitenwand (cm)
Longueur à partir du côté de l'appareil (cm)
Lunghezza a partire del apparecchio (cm)

	links/gauche/sinistra	rechts/droite/destra
Zulaufschlauch/Tuyau d'arrivée/Tubo di carico	150	120
Ablaufschlauch/Tuyau d'écoulement/Tubo di scarico	125	165
Netzkabel/Câble électrique/Cavo elettrico	130	120

Vi = min. 2,5 kg – max. 12,5 kg

01 2012 SMAG/MAG